

KÄRM MM	RC2 KÄRM	RC2-KÄRM SÄKERHETSBSLAG 1936-001	BRANDLIST (KÄRM/SÖDDNA)+BLAD/UPP+MER	RC3-BLAD SÄKERHETSBSLAG 1936	BRANDLIST BLAD(RUNT OM)	GLAS MM	BLAD DÖRNDJUP	KÄRM_DÖRR	VINDLAST	RENTÄTHET	FÄRILICA ÄMNER	VÄRMEGENOMGÅNG GLASAD	VÄRMEGENOMGÅNG OGLASAD	LUFTTÄTHET	MANÖVRERBARHET	LIJUDISOLERING GLASAD	LIJUDISOLERING OGLASAD	BRANDKLASS GLASAD	BRANDKLASS OGLASAD	RÖKGASTÄTHET	INBROTTSÄKERHET
---------	----------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------	----------	-----------	----------------	-----------------------	------------------------	------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------	-----------------

ST7 Villaentré Typ/Klass

55						32	50	ST7	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	26(-3;-3) dB	26(-3;-3) dB	NPD	NPD	NPD	NPD
55						32	50	ST7 PAR	NPD	NPD	GODKÄNT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
55			JA			32	50	ST7 E EI230	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-1)dB	31(-3;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	NPD
55						32	50	ST7 E RW30	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-4)dB	31(-1;-4)dB	NPD	NPD	NPD	NPD
55						52	50	ST7 9 RW33	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	NPD	NPD	NPD	NPD
55			JA			32	50	ST7 E EI230 RW30	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-1)dB	31(-3;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	NPD
55					JA	52	50	ST7 9 EI230 RW33	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	NPD
55	JA	JA				32	50	ST7 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	26(-3;-3) dB	26(-3;-3) dB	NPD	NPD	NPD	RC2
55	JA	JA	JA			32	50	ST7 E EI230 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-1)dB	31(-3;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC2
55	JA	JA				32	50	ST7 E RW30 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-4)dB	31(-1;-4)dB	NPD	NPD	NPD	RC2
55	JA	JA				52	50	ST7 9 RW33 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	NPD	NPD	NPD	RC2
55	JA	JA	JA			32	50	ST7 E EI230 RW30 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-4)dB	31(-1;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC2
55	JA	JA			JA	52	50	ST7 9 EI230 RW33 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC2
55	JA	JA			JA	52	50	ST7 11 RW33 RC3	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	NPD	NPD	NPD	RC3
55	JA	JA			JA	52	50	ST7 11 EI230 RW33 RC3	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	33(-1;-3)dB	33(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC3

ST8 Villaentré, Lägenertyp Typ/Klass

64						52	50	ST8	3C	7B	GODKÄNT	1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	29(-4;-5) dB	28(-4;-5) dB	NPD	NPD	NPD	NPD
64		JA				52	50	ST8 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	29(-4;-5) dB	28(-4;-5) dB	NPD	NPD	NPD	RC2

ST9 LGH/Loftgång Typ/Klass

64					JA	52	50	ST9 EI230 RW40	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	NPD
64						52	50	ST9 RW40	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	NPD	NPD	Sa,S200	NPD
64		JA			JA	52	50	ST9 EI230 RW40 RC2	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC2
64		JA				52	50	ST9 RW40 RC2	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	NPD	NPD	Sa,S200	RC2

ST10 LGH/Loftgång Typ/Klass

64					JA	52	50	ST10 EI230 RW43	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	NPD
64						52	50	ST10 RW43	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	NPD	NPD	Sa,S200	NPD
64		JA			JA	52	50	ST10 EI230 RW43 RC2	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC2
64		JA				52	50	ST10 RW43 RC2	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	NPD	NPD	Sa,S200	RC2

ST11 Säkerhet RC3 LGH/Loftgång Typ/Klass

64		JA			JA	52	70	ST11 EI230 RW43 RC3	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC3
64		JA			JA	52	70	ST11 RW43 RC3	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	43(-1;-3)dB	NPD	NPD	Sa,S200	RC3
64		JA			JA	52	70	ST11 EI230 RW40 RC3	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC3
64		JA			JA	52	70	ST11 RW40 RC3	3C	7B	GODKÄNT	0,9-1,1	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	NPD	NPD	Sa,S200	RC3

SL+SF Sideljus, Överljus Typ/Klass

42						32		SL+SF	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	NPD	KLASS 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
42						32		SL+SF EI230	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	NPD	KLASS 4	NPD	NPD	NPD	Ei:30	NPD	NPD	NPD
42						32		SL+SF RW43	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	NPD	KLASS 4	NPD	43(-2;-5)dB	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
42						32		SL+SF EI230 RW43	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	NPD	KLASS 4	NPD	43(-2;-5)dB	NPD	Ei:30	NPD	NPD	NPD

UR+SKUR Typ/Klass

55						32	50	UR+SKUR	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	26(-3;-3) dB	26(-3;-3) dB	NPD	NPD	NPD	NPD
55					JA	32	50	UR+SKUR EI230	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-1)dB	30(-3;-4)dB	NPD	Ei:30	NPD	NPD
55	JA	JA				32	50	UR+SKUR RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	26(-3;-3) dB	26(-3;-3) dB	NPD	NPD	NPD	RC2
55	JA	JA	JA			32	50	UR+SKUR EI230 RC2	3C	7B	GODKÄNT	1,0-1,2	0,9	KLASS 4	KLASS 3	31(-1;-1)dB	30(-3;-4)dB	NPD	Ei:30	NPD	RC2

KD Förrådsdörr Typ/Klass

44						32	50	KD	3C	5B	GODKÄNT	1,2-1,4	0,9	KLASS 4	KLASS 3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
44						32	50	KD PAR	NPD	NPD	GODKÄNT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

TD1 Tamburdörr Typ/Klass

44					JA	52	50	TD1	NPD	NPD	GODKÄNT	1,0-1,2	0,8	KLASS 4	KLASS 3	NPD	40(-1;-4)dB	Ei:30	Ei:30	Sa,S200	RC3
----	--	--	--	--	----	----	----	-----	-----	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	-------------	-------	-------	---------	-----