



MÖRBY 5:24
NYKVARNIS KOMMUN

OMBYGGNAD AV HERRGÅRD

RUMSBESKRIVNING

ANTAL SIDOR: 28
DETTA ÄR SIDA 1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
~~SÖDERTÄLJE 2009-05-18~~

BYGGGHANDLING

2009-09-16

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 2 (28)
		Handläggare S. Wikström
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18
		Rev. Datum 2009-09-16

AMA-kod

Fabrikat/Kulör

Rev.

GENERELLT

G Golv
S Socklar
V Väggar
T Tak
Ö Övrigt

Golv

Friser till parkettgolv skall geras i alla hörn

Beställare		RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 3 (28)																																												
			Handläggare S. Wikström																																												
Status BYGGHANDLING		Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																												
			Rev. Datum 2009-09-16																																												
<table><tr><td colspan="2">AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td colspan="4">ENTRÈ</td></tr><tr><td colspan="4">101</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alternativt val från beställaren:</td><td>Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Rundade hörn utputsas med höjd 145 mm så att golvsockel kan sättas 90°.</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Hålkäl av puts eller gips. R = ca 75 mm.</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Takrosett av gips</td><td>R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod		Fabrikat/Kulör	Rev.	ENTRÈ				101								G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB			Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Rundade hörn utputsas med höjd 145 mm så att golvsockel kan sättas 90°.	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Hålkäl av puts eller gips. R = ca 75 mm.	NCS S 0500-N			Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
AMA-kod		Fabrikat/Kulör	Rev.																																												
ENTRÈ																																															
101																																															
G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																													
	Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																													
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Rundade hörn utputsas med höjd 145 mm så att golvsockel kan sättas 90°.	NCS S 0502-Y																																													
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																													
T	Målas	NCS S 0500-N																																													
Ö	Hålkäl av puts eller gips. R = ca 75 mm.	NCS S 0500-N																																													
	Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																													

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 4 (28)																																																												
		Handläggare S. Wikström																																																												
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																																												
		Rev. Datum 2009-09-16																																																												
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td>KPR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alternativt val från beställaren:</td><td>Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Utföres även runt öppning till hatthylla</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Hatthylla</td><td>Kvadrat 8220 + 8225. L = 1825 mm Ek, med flyttbara krokar och 12 st. galgar 8270 i ek. MATERIA Tranås.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KPR				102								G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB			Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB						S	Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Utföres även runt öppning till hatthylla	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y						V	Tapet							T	Målas	NCS S 0500-N						Ö	Hatthylla	Kvadrat 8220 + 8225. L = 1825 mm Ek, med flyttbara krokar och 12 st. galgar 8270 i ek. MATERIA Tranås.			Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																																											
KPR																																																														
102																																																														
G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																																												
	Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																																												
S	Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar Utföres även runt öppning till hatthylla	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																																												
V	Tapet																																																													
T	Målas	NCS S 0500-N																																																												
Ö	Hatthylla	Kvadrat 8220 + 8225. L = 1825 mm Ek, med flyttbara krokar och 12 st. galgar 8270 i ek. MATERIA Tranås.																																																												
	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																																												

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 5 (28)												
		Handläggare S. Wikström												
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18												
		Rev. Datum 2009-09-16												
<table><tr><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td>Golv i nisch till hatthylla skall uppbyggas. Uppbyggnadens ovansida förses med</td><td>Marmoleum Walton FORBO</td><td></td></tr><tr><td>Takrosett av gips</td><td>R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Schakt intill hatthylla skall förses med vitmålad inspektionslucka på gångjärn med vred. (Hatthylla demonteras för åtkomst)</td><td></td><td></td></tr></table>			AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	Golv i nisch till hatthylla skall uppbyggas. Uppbyggnadens ovansida förses med	Marmoleum Walton FORBO		Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N		Schakt intill hatthylla skall förses med vitmålad inspektionslucka på gångjärn med vred. (Hatthylla demonteras för åtkomst)		
AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.												
Golv i nisch till hatthylla skall uppbyggas. Uppbyggnadens ovansida förses med	Marmoleum Walton FORBO													
Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N													
Schakt intill hatthylla skall förses med vitmålad inspektionslucka på gångjärn med vred. (Hatthylla demonteras för åtkomst)														

Beställare		RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 6 (28)																												
			Handläggare S. Wikström																												
Status BYGGHANDLING		Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																												
			Rev. Datum 2009-09-16																												
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td>RWC 103</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Mosaik</td><td>Oblong 23x73x6,5 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Spegel 600x450 med klammer Handikappstöd Toalettpappershållare Klädkrok Tvåldautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste Tvålkopp Vinklad duschdraperiskena 90° Duschdraperi Golvbrunn</td><td>BYGGBESLAG 203K BYGGBESLAG 40135 D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 D-LINE 14560502002 4 st. D-LINE 14706002107 D-LINE 14703502122 SILENT GLISS 1080C Vägg + pendlat takmontage UNI 1800200075. BYGGBESLAG</td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	RWC 103				G	Klinker	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		S	-			V	Mosaik	Oblong 23x73x6,5 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Spegel 600x450 med klammer Handikappstöd Toalettpappershållare Klädkrok Tvåldautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste Tvålkopp Vinklad duschdraperiskena 90° Duschdraperi Golvbrunn	BYGGBESLAG 203K BYGGBESLAG 40135 D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 D-LINE 14560502002 4 st. D-LINE 14706002107 D-LINE 14703502122 SILENT GLISS 1080C Vägg + pendlat takmontage UNI 1800200075. BYGGBESLAG	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																												
RWC 103																															
G	Klinker	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																													
S	-																														
V	Mosaik	Oblong 23x73x6,5 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																													
T	Målas	NCS S 0500-N																													
Ö	Spegel 600x450 med klammer Handikappstöd Toalettpappershållare Klädkrok Tvåldautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste Tvålkopp Vinklad duschdraperiskena 90° Duschdraperi Golvbrunn	BYGGBESLAG 203K BYGGBESLAG 40135 D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 D-LINE 14560502002 4 st. D-LINE 14706002107 D-LINE 14703502122 SILENT GLISS 1080C Vägg + pendlat takmontage UNI 1800200075. BYGGBESLAG																													

Beställare 	RUMSBESKRIVNING		Kapitelbokstav/ Sidnr
			7 (28)
	Status	Projektnamn	Datum
BYGGHANDLING	MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	2009-05-18	
		Rev. Datum	
		2009-09-16	

	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.
WC 104			
G	Klinker	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB	
S	Klinker 1 rad Allmogefoder på fodersockel	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB NCS S 0502-Y	
V	Väv som målas	TASSOGLAS G100N	
T	Undersida trappa målas	NCS S 0500-N	
Ö	Spegel 600x450 med klammer Toalettpappershållare Klädkrok Tvåautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste	BYGGBESLAG 203K D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 BYGGBESLAG 123/02. 4-krok D-LINE 14706002107	

Beställare 	RUMSBESKRIVNING		Kapitelbokstav/ Sidnr 8 (28)																																																												
	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD		Handläggare S. Wikström																																																												
			Datum 2009-05-18																																																												
Status BYGGHANDLING			Rev. Datum 2009-09-16																																																												
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">105</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 - Fönster enl. detaljritningar</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Takrosett av gips</td><td>R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				105								G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.			Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.						S	Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y						V	Tapet Listverk 2 - Fönster enl. detaljritningar							T	Målas	NCS S 0500-N						Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N			Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																																												
KONTOR																																																															
105																																																															
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																																													
	Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																																													
S	Listverk 1 - Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																																													
V	Tapet Listverk 2 - Fönster enl. detaljritningar																																																														
T	Målas	NCS S 0500-N																																																													
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																																													
	Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																																													

Beställare		RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 9 (28)																																
			Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING		Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNIS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
			Rev. Datum 2009-09-16																																
PAUSRUM 106 <table><thead><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr></thead><tbody><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alternativt val från beställaren:</td><td>Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster</td><td>NCS S 0502-Y enl. detaljritningar</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Blanka eller matta plattor från golv till tak Se pentryritning för omfattning</td><td>CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB Pukkila Harmony 72x147x5,5</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Pentryinredning enl. ritning Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></tbody></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB			Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster	NCS S 0502-Y enl. detaljritningar			Blanka eller matta plattor från golv till tak Se pentryritning för omfattning	CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB Pukkila Harmony 72x147x5,5		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Pentryinredning enl. ritning Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																
G	Klinker	Keradur 196x196x8,5 Kulör 60270, alt. 60206, alt. 60210 alt. 60201 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																	
	Alternativt val från beställaren:	Cinca Rustik 150x150x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																	
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																	
V	Tapet Listverk 2 – Fönster	NCS S 0502-Y enl. detaljritningar																																	
	Blanka eller matta plattor från golv till tak Se pentryritning för omfattning	CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB Pukkila Harmony 72x147x5,5																																	
T	Målas	NCS S 0500-N																																	
Ö	Pentryinredning enl. ritning Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																	

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 10 (28)																												
		Handläggare S. Wikström																												
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																												
		Rev. Datum 2009-09-16																												
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td>FRD 107</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>G</td><td>Linoleum</td><td>Marmoleum Real FORBO</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Väv som målas</td><td>TASSOGLAS G100N</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Hyllor enl. markering på planritning.</td><td>Vita hyllplan på Sparringskenor och konsoler. Djup 300 mm. 4 hyllplan på höjd. ELFA.</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	FRD 107				G	Linoleum	Marmoleum Real FORBO		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Väv som målas	TASSOGLAS G100N		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Hyllor enl. markering på planritning.	Vita hyllplan på Sparringskenor och konsoler. Djup 300 mm. 4 hyllplan på höjd. ELFA.	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																											
FRD 107																														
G	Linoleum	Marmoleum Real FORBO																												
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																												
V	Väv som målas	TASSOGLAS G100N																												
T	Målas	NCS S 0500-N																												
Ö	Hyllor enl. markering på planritning.	Vita hyllplan på Sparringskenor och konsoler. Djup 300 mm. 4 hyllplan på höjd. ELFA.																												

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 11 (28)	
		Handläggare S. Wikström	
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18	
		Rev. Datum 2009-09-16	
KOPIERING 108			
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.
G	Linoleum	Marmoleum Real FORBO	
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y	
V	Väv som målas Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	TASSOGLAS G100N NCS S 0502-Y	
T	Målas	NCS S 0500-N	
Ö	Hyllor enl. markering på planritning, mot rum 107 och 110	Vita hyllplan på Sparringskenor och konsoler. Djup 300 mm. 3 hyllplan på höjd. ELFA.	
	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 12 (28)																												
		Handläggare S. Wikström																												
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																												
		Rev. Datum 2009-09-16																												
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">STÄD 109</td></tr><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Klinker 1 rad Foder på fodersockel</td><td>Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Väv som målas Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>TASSOGLAS G100N NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Städset Städvagn Profilerad taklist</td><td>BYGGBESLAG BB06600 NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	STÄD 109				G	Klinker	Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		S	Klinker 1 rad Foder på fodersockel	Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB NCS S 0502-Y		V	Väv som målas Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	TASSOGLAS G100N NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Städset Städvagn Profilerad taklist	BYGGBESLAG BB06600 NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																											
STÄD 109																														
G	Klinker	Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																												
S	Klinker 1 rad Foder på fodersockel	Grynna 96x96x8 CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB NCS S 0502-Y																												
V	Väv som målas Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	TASSOGLAS G100N NCS S 0502-Y																												
T	Målas	NCS S 0500-N																												
Ö	Städset Städvagn Profilerad taklist	BYGGBESLAG BB06600 NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																												

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 13 (28)																																					
		Handläggare S. Wikström																																					
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																					
		Rev. Datum 2009-09-16																																					
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">SAMMANTRÄDESRUM 110</td></tr><tr><td rowspan="3">G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td>Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Golvbox i golvmitt typ THORSMAN skall förses med parkett lika övigt golv och läggas i samma riktning.</td></tr><tr><td rowspan="2">S</td><td>Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Takrosett av gips</td><td>R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	SAMMANTRÄDESRUM 110				G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		Golvbox i golvmitt typ THORSMAN skall förses med parkett lika övigt golv och läggas i samma riktning.			S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N		Takrosett av gips	R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																				
SAMMANTRÄDESRUM 110																																							
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																					
	Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																					
	Golvbox i golvmitt typ THORSMAN skall förses med parkett lika övigt golv och läggas i samma riktning.																																						
S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																					
	V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																				
T	Målas	NCS S 0500-N																																					
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																					
	Takrosett av gips	R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																					

Beställare	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 14 (28)																																								
		Handläggare S. Wikström																																								
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18 Rev. Datum 2009-09-16																																								
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">111</td></tr><tr><td>G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Takrosett av gips</td><td>R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				111				G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.			Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N			Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																							
KONTOR																																										
111																																										
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																								
	Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																								
S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																								
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																								
T	Målas	NCS S 0500-N																																								
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																								
	Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																								

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 15 (28)																																					
		Handläggare S. Wikström																																					
	Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18 Rev. Datum 2009-09-16																																				
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4"> KONTOR 112 </td></tr><tr><td>G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Takrosett av gips</td><td>R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR 112				G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.			Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N			Takrosett av gips	R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																				
KONTOR 112																																							
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																					
	Fris 2 bredder x 1-stav = 260 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																					
S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																					
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																					
T	Målas	NCS S 0500-N																																					
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																					
	Takrosett av gips	R13 : Diameter 51. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																					

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 16 (28)																																			
		Handläggare S. Wikström																																			
	Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18 Rev. Datum 2009-09-16																																		
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4"> KONTOR 113 </td></tr><tr><td rowspan="2">G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td>Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Takrosett av gips</td><td>R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR 113				G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.		S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N		Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																		
KONTOR 113																																					
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																			
	Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																			
S	Listverk 1 – Golv Listverk 3 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y																																			
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																			
T	Målas	NCS S 0500-N																																			
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																			
	Takrosett av gips	R6 : Diameter 40. STUCK & FORM NCS S 0500-N																																			

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 17 (28)
Status BYGGHANDLING		Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD

	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.
TRAPPA			
201			
G Se rambeskrivning			
S Se rambeskrivning			
V Tapet			
T Målas		NCS S 0500-N	
Ö Se rambeskrivning			

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 18 (28)	
		Handläggare S. Wikström	
	Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18 Rev. Datum 2009-09-16
KONTOR 202 AMA-kod Fabrikat/Kulör Rev.			
G Parkettgolv			

Beställare		RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 19 (28)																																
			Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING		Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
			Rev. Datum 2009-09-16																																
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td colspan="4">WC 203</td></tr><tr><td>G</td><td>Klinker</td><td>Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Klinker 1 rad</td><td>Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Allmogefoder på fodersockel</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Väv som målas</td><td>TASSOGLAS G100N</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Spegel 600x450 med klammer Toalett-pappershållare Klädkrok Tvålautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste</td><td>BYGGBESLAG 203K D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 BYGGBESLAG 123/02. 4-krok D-LINE 14706002107</td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	WC 203				G	Klinker	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB		S	Klinker 1 rad	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB			Allmogefoder på fodersockel	NCS S 0502-Y		V	Väv som målas	TASSOGLAS G100N		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Spegel 600x450 med klammer Toalett-pappershållare Klädkrok Tvålautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste	BYGGBESLAG 203K D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 BYGGBESLAG 123/02. 4-krok D-LINE 14706002107	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																
WC 203																																			
G	Klinker	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																	
S	Klinker 1 rad	Pukkila Koodi 196x96 mm med struktur. CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB																																	
	Allmogefoder på fodersockel	NCS S 0502-Y																																	
V	Väv som målas	TASSOGLAS G100N																																	
T	Målas	NCS S 0500-N																																	
Ö	Spegel 600x450 med klammer Toalett-pappershållare Klädkrok Tvålautomat Pappershandduksskåp Papperskorg Reservpappershållare Handdukshängare Toalettborste	BYGGBESLAG 203K D-LINE 14705602141 D-LINE 14560502002 D-LINE 14704502004 D-LINE 14708002004 BYGGBESLAG 90075 D-LINE 14706202016 BYGGBESLAG 123/02. 4-krok D-LINE 14706002107																																	

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 20 (28)																																
		Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
		Rev. Datum 2009-09-16																																
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td colspan="4">SERVER</td></tr><tr><td colspan="4">204</td></tr><tr><td>G</td><td>Linoleum</td><td>Marmoleum Real FORBO</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Målas</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	SERVER				204				G	Linoleum	Marmoleum Real FORBO		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Målas	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö			
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																															
SERVER																																		
204																																		
G	Linoleum	Marmoleum Real FORBO																																
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
V	Målas	NCS S 0502-Y																																
T	Målas	NCS S 0500-N																																
Ö																																		

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 21 (28)																																																								
		Handläggare S. Wikström																																																								
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNES KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																																								
		Rev. Datum 2009-09-16																																																								
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">205</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>G</td><td>Parkettgolv</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.</td><td>KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				205								G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.			Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.						S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y						V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y						T	Målas	NCS S 0500-N						Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																																							
KONTOR																																																										
205																																																										
G	Parkettgolv	KÄHRS Lamellparkett Ek Palazzo Rovere, 3-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																																								
	Fris 1 bredd x 1-stav = 130 mm.	KÄHRS Lamellparkett Ek Milano, 1-stav. Lack glans 30. Slitskikt 3,6 mm. Woodlock.																																																								
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																																								
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																																								
T	Målas	NCS S 0500-N																																																								
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																																								

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 22 (28)																																
		Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
		Rev. Datum 2009-09-16																																
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">206</td></tr><tr><td>G</td><td>Flyttat golv från plan 1</td><td>Slipas och oljas</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				206				G	Flyttat golv från plan 1	Slipas och oljas		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																															
KONTOR																																		
206																																		
G	Flyttat golv från plan 1	Slipas och oljas																																
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
T	Målas	NCS S 0500-N																																
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 23 (28)																												
		Handläggare S. Wikström																												
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																												
		Rev. Datum 2009-09-16																												
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">KONTOR 207</td></tr><tr><td>G</td><td>Flyttat golv från plan 1</td><td>Slipas och oljas</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR 207				G	Flyttat golv från plan 1	Slipas och oljas		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																											
KONTOR 207																														
G	Flyttat golv från plan 1	Slipas och oljas																												
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																												
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																												
T	Målas	NCS S 0500-N																												
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																												

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 24 (28)																																
		Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
		Rev. Datum 2009-09-16																																
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">208</td></tr><tr><td>G</td><td>Bef. golv</td><td>Slipas och oljas</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				208				G	Bef. golv	Slipas och oljas		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																															
KONTOR																																		
208																																		
G	Bef. golv	Slipas och oljas																																
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
T	Målas	NCS S 0500-N																																
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 25 (28)																																
		Handläggare S. Wikström																																
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																
		Rev. Datum 2009-09-16																																
<table><tr><td></td><td>AMA-kod</td><td>Fabrikat/Kulör</td><td>Rev.</td></tr><tr><td colspan="4">KONTOR</td></tr><tr><td colspan="4">209</td></tr><tr><td>G</td><td>Bef. golv</td><td>Slipas och oljas</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Profilerad taklist</td><td>NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N</td><td></td></tr></table>				AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	KONTOR				209				G	Bef. golv	Slipas och oljas		S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N	
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																															
KONTOR																																		
209																																		
G	Bef. golv	Slipas och oljas																																
S	Listverk 4 - Golv/Dörr enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
V	Tapet Listverk 2 – Fönster enl. detaljritningar	NCS S 0502-Y																																
T	Målas	NCS S 0500-N																																
Ö	Profilerad taklist	NORDSTRÖMS Nr 61, 21x95 mm. NCS S 0500-N																																

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 26 (28)
		Handläggare S. Wikström
Status BYGGHANDLING	Projektamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18
		Rev. Datum 2009-09-16

	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.
FÖRRÅD			
210			
 G			
 S			
 V Målas		NCS S 0502-Y	
 T Målas		NCS S 0500-N	
 Ö			

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 27 (28)
		Handläggare S. Wikström
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18
		Rev. Datum 2009-09-16

	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.
FÖRRÅD			
211			
 G			
 S			
 V Målas		NCS S 0502-Y	
 T Målas		NCS S 0500-N	
 Ö			

Beställare 	RUMSBESKRIVNING	Kapitelbokstav/ Sidnr 28 (28)																																	
		Handläggare S. Wikström																																	
Status BYGGHANDLING	Projektnamn MÖRBY 5:24. NYKVARNS KOMMUN OMBYGGNAD AV HERRGÅRD	Datum 2009-05-18																																	
		Rev. Datum 2009-09-16																																	
<table><tr><th></th><th>AMA-kod</th><th>Fabrikat/Kulör</th><th>Rev.</th></tr><tr><td colspan="4">FLÄKTRUM</td></tr><tr><td colspan="4">212</td></tr><tr><td>G</td><td>Plastmatta</td><td>TARKETT Optima 2,0 mm.</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>Uppvikt plastmatta Sarg uppbygges i utrymmet. H = ca 150 mm.</td><td>TARKETT Optima 2,0 mm.</td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>Målas</td><td>NCS S 0502-Y</td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>Målas</td><td>NCS S 0500-N</td><td></td></tr><tr><td>Ö</td><td>Golvbrunn</td><td></td><td></td></tr></table>					AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.	FLÄKTRUM				212				G	Plastmatta	TARKETT Optima 2,0 mm.		S	Uppvikt plastmatta Sarg uppbygges i utrymmet. H = ca 150 mm.	TARKETT Optima 2,0 mm.		V	Målas	NCS S 0502-Y		T	Målas	NCS S 0500-N		Ö	Golvbrunn		
	AMA-kod	Fabrikat/Kulör	Rev.																																
FLÄKTRUM																																			
212																																			
G	Plastmatta	TARKETT Optima 2,0 mm.																																	
S	Uppvikt plastmatta Sarg uppbygges i utrymmet. H = ca 150 mm.	TARKETT Optima 2,0 mm.																																	
V	Målas	NCS S 0502-Y																																	
T	Målas	NCS S 0500-N																																	
Ö	Golvbrunn																																		