




**44 st arbetsplatser i befintlig planlösning, plan 8
Kv Oxen Större 21, lokal nr 4051-00000**

N



A horizontal number line with tick marks at every integer from 0 to 10. The numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 10 are labeled below the line.










1.




2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.




9.

1. Direktmonterat undertak av cementbundna träullsplattor i storlek 1200x600mm.
2. Allmänbelysning med spotlights på skena.
3. Eventuellt kompletterande armaturer, t.ex. pendlad linjär armatur som arbetsplatsbelysning
4. Synliga installationer.
5. Kulör vägg, sockel, portaler. NCS 1002 Y.
6. Trycken borstat rostfritt stål, “d line”.
7. Tillval: Textil till golv och vägg.
8. Basparkett i ek, neutral hårdvaxolja, 50x250mm, tegelläggning.
9. Fönsterbänkskanaler, ekfaner. Med lucka för åtkomst till dolda elkanaler.






1.




2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

1. Pendlat undertak av cementbundna träullsplattor i storlek 600x600mm med vita bärprofiler.
2. Allmänbelysning med spotlights på skena.
3. Eventuellt kompletterande armaturer, t.ex. pendlad linjär armatur som mötesbordsbelysning.
4. Dolda installationer ovan undertak.
5. Kulör vägg, sockel, portaler. NCS 1002 Y.
6. Trycken borstat rostfritt stål, "d line".
7. Tillval: Textil till golv och vägg.
8. Basparkett i ek, neutral hårdvaxolja, 50x250mm, tegelläggning.
9. Fönsterbänkskanaler, ekfaner. Med lucka för åtkomst till dolda elkanaler.





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

1. Direktmonterat undertak av cementbundna träullsplattor i storlek. 1200x600mm.
2. Armatur på skena.
3. Synliga installationer.
4. Bänkskiva och stänkskydd, typ Silestone “Snowy Ibiza”.
5. Köksskåp, Marbodal Arkitekt Plus, Släta luckor i kulör “Sand”. NCS S 2005-Y20R.
6. Blandare: Mora MMIX, krom. Handtag: krom/förnicklad.
7. Basparkett i ek, neutral hårdvaxolja, 50x250mm, tegelläggning.
8. Kulör vägg. NCS 1002 Y.
9. Underkantslimmad diskho, rostfri.





1.



2.



3.




4.



5.



6.



7.



8.



9.

1. Pendlat undertak av cementbundna träull-splattor i storlek 600x600mm med vita bärprofiler.
2. Armatur ovan spegel.
3. Kulör vägg, dörr. NCS 1002 Y.
4. Trycken & wc-behör i borstat rostfritt stål, "d line".
5. Vägghömmat WC-stol, Laufen Kompas.
6. Tvättstall, Laufen Pro S.
7. Golv och sockel, svensk kalksten "Jämtland Grå".
8. Blandare Mora MMIX B5, Krom Rostfria beslag och tillbehör: Toapappershållare, Vättern BB740. Sanitetspapperskorg, Arctic Bb970 4L. Reservpappershållare, Vättern BB746. Krok, Vättern BB751. Avfallskorg vägg, Beslagdesign STAY. Handduksautomat, Beslag Design STAY. Tvålpump, Cool-Line CL236. Toalettbörste, Vättern BB781.
9. Rostfria tillbehör: Handduksautomat, Beslag Design STAY. Avfallskorg, Beslagdesign STAY.