

KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS

ECO-DOOR

- Manuell eller maskindriven vikport
- Manually or power operated folding door.
- För mer information, se  manualen.
- For further information, see the manual.

Egenskaper / Characteristics

Vattentäthet: **Klass 3**
(Resistance to water penetration)

Lufttäthet: **Klass 4**
(Air permeability)

Vindlastmotstånd: **KLASS 5**
(Resistance to wind load)

U-värde: **1.77 W/m²k**
(Thermal transmittance U-value)

Tillverkningsnr: **17058511**
(Production no.)

År (year) / vecka (week):
2017/14



EN 13241-1
ITT 0402-CPD-358101
EU305/2011 (manuella) samt
2014/30/EU; 2014/35/EU
2006/42/EG bilaga 2b (maskindrivna)



Industrigatan 3, 534 92 Tråvad
Tel: +46 (0)512-295 90
www.prido.se

KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS



KILSUNDSGATAN 5, BORÅS

