



INSTALLATIONER TILHÖRANDE  
TVÄTTSTUGOR 1034 OCH 1037  
SE RITNING V57:200  
INGÅR EJ I ENTREPRENADEN  
FÖR VETERINÄRPRAKTIK.

RUM	SAMTETS- UTRUSTNING	KOPPLINGS- LEDNINGAR
1003 PENTRY	BL2 (DB)	KV1-12 VV1-12 S1-75
1007 FRAMK	BL2 (DB)	KV1-15 VV1-15 S1-75
1008 TVÄTT	BL4 (DB)	KV15-15 VV15-15 S1-75
		S7-32 DRAS TILL B
	B1	KV15-15 VV15-15 S1-75
1010 STALL	TV1	KV15-15 VV15-15 S1-75
	B1	KV15-12 VV12-15 S1-75
1011 FÖRBER	TS1	KV15-12 VV12-15 S1-75
	TS2 (NEDR)	KV15-12 VV12-15 S1-75
	B1	KV15-12 VV12-15 S1-75
1012 STERIL	BL3 (DB)	KV1-15 VV1-15 S1-75
1014 FLÄKTR.	TV1	KV10-15 VV10-15 S1-75
	B1	KV1-15 VV1-15 S1-75
1007 LAB.	BL2 (DB)	KV1-15 VV1-15 S1-75
1018 POL 3	TS1	KV15-12 VV15-12 S1-75
1019 POL 1	TS2	KV15-12 VV15-12 S1-75
1020 POL 2	TS1	KV15-12 VV15-12 S1-75
1023 WC	VK1	KV15-12 VV15-12 S1-75
1022 STAD	LB1	KV15-15 VV15-15 S1-75
1025 RÖL	TS1	KV15-12 VV15-12 S1-75
1031 DUSCH	BL1	KV15-12 VV15-12 S1-75
	B1	KV15-12 VV15-12 S1-75
1032 WC	TS1	KV15-12 VV15-12 S1-75
	VK1	KV15-12 VV15-12 S1-75

### FÖRKLARINGAR - RÖR

KV	Tappkallvatten	Befyllig
KV1	Tappkallvatten	Prisolrör
KV2	Tappkallvatten	Plus Prisolrör
KV3	Tappkallvatten, rör i rör	PEX-Rör
KV10	Tappkallvatten, isol	Kopparrör
KV12	Tappkallvatten, isol + ytbeläddnad	Kopparrör
KV14	Tappkallvatten, isol	Kopparrör
KV15	Tappkallvatten, isol	Kopparrör/Förkromat
VV	Tappvarmvatten	Befyllig
VV1	Tappvarmvatten	Prisolrör
VV2	Tappvarmvatten	Plus Prisolrör
VV3	Tappvarmvatten, rör i rör	PEX-Rör
VV10	Tappvarmvatten, isol	Kopparrör
VV11	Tappvarmvatten, isol + ytbeläddnad	Kopparrör
VV13	Tappvarmvatten, isol	Kopparrör
VV15	Tappvarmvatten, isol	Kopparrör/Förkromat
VVC	Tappvarmvattencirk.	Befyllig
VVC2	Tappvarmvattencirk.	Plus Prisol
VVC3	Tappvarmvattencirk., rör i rör	PEX-Rör
VVC11	Tappvarmvattencirk., isol + ytbel.	Kopparrör
VVC13	Tappvarmvattencirk., isol	Kopparrör
VVC15	Tappvarmvattencirk.	Kopparrör/Förkromat
S	Spillvatten	Befyllig
S1	Spillvatten	MA-Rör
S2	Spillvatten	Mark - PP-Rör
S3	Spillvatten	Kopparrör
S4	Spillvatten	PEH-Rör
S5	Spillvatten	Innomhus - PP-rör
S6	Spillvatten	Rostfritt stål
S7	Spillvatten	Vita inomhus - PP-rör

VS Värmebärare  
VS10 Värmebärare, isol  
VS11 Värmebärare, isol + ytbeläddnad  
VS12 Värmebärare, isol  
VS13 Värmebärare, rör i rör  
VS14 Värmebärare  
VS15 Värmebärare, isol  
VS20 Värmebärare, isol  
VS21 Värmebärare, isol + ytbeläddnad  
VS22 Värmebärare, isol

ÖVRIGT:  
Fall på spillvatten för 20%.  
Erforderlig spårning i golv för nya spillvattenledningar.

### FÖRESKRIFTER OCH PRODUKTER

Se separat VVS-beskrivning.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	MP	SEGN
<b>RELATIONS-RITNING</b>					
<b>Stockholmshem</b>					
FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN <b>MELONGÅRDEN</b> <b>Veterinärpraktik</b>					
PROJEKTNUMMER 3451	OMRÅDESNUMMER 064				
A P&S Arkitektkontor AB Föreningsgatan 21, 112 60 Stockholm TEL 08-24 52 00 FAX 08-68 55 56	K Rikgränds Byggnadsbyrå AB Föreningsgatan 5, 171 46 Solleås TEL 08-26 54 44 FAX 08-26 54 45				
L Levin VVS-kontor AB Hässelby, Långfredagsgatan 16, 178 46 Stockholm TEL 08-412 48 50 FAX 08-412 48 59	E ÖRN Ekobusator AB Föreningsgatan 6, 148 40 Storås Viken TEL 08-520 86 45 FAX 08-520 86 70				
UPPRISNING NR 2117	RITAD/KONSTRUERAD AV MP	HANDLAGGARE			
DATUM 2003-07-04	ANSVARIG ML				
RITNINGENS ANVÄNDNING <b>VETERINÄRPRAKTIK</b> <b>PLAN</b> <b>RÖRSYSTEM</b>					
SKALA A1-150	NUMMER V59:100	BET			